

**PARTICOLARI SPECIALI  
A DISEGNO  
GUIDA RAPIDA DI CONSULTAZIONE  
BULLONERIA UNIFICATA**


**SPECIAL CUSTOM PARTS  
QUICK REFERENCE  
GUIDE FOR UNIFIED FASTENERS**

**COMPOSANTS SPÉCIAUX  
SUR DESSIN  
GUIDE RAPIDE DE CONSULTATION  
BOULONNERIE NORMALISÉE**

# BERARDI

**FASTENERS**

 since 1919








Macchina selezionatrice  
Sorting machine  
Machine trieuse



Comparatore ottico  
Optical comparator  
Comparateur optique



Raggi X  
X-ray  
Rayons X



Nebbia salina  
Salt spray testing  
machine  
Appareil d'essai  
au brouillard salin



Magnatest



Macchina per la trazione  
Tensile strength machine  
Machine de traction



Set microdurezza  
Micro hardness set  
Set micro-dureté



### CONTROLLO QUALITA'

Un laboratorio qualità dotato delle più moderne attrezzature per verificare le caratteristiche dimensionali, meccaniche e i rivestimenti protettivi. Disponiamo inoltre di un reparto di selezione ottica per garantire livelli di difettosità inferiori a 50 ppm.

### QUALITY CONTROL

A quality laboratory featuring state-of-the-art equipment to verify dimensions and mechanical characteristics and protective coatings. We also have an optical selection department to provide defective levels below 50 ppm.

### CONTRÔLE QUALITÉ

Un laboratoire qualité doté des équipements les plus modernes pour vérifier les caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et les revêtements de protection. Nous disposons en outre d'un atelier de sélection optique pour garantir des niveaux de défautuosité inférieurs à 50 ppm.





### **TORNITI A DISEGNO**

Tornitura su macchine tradizionali per conformazioni semplici.  
 Tornitura su CNC e centro di lavoro per conformazioni più complesse e precisione più spinta.  
 Tornitura su plurimandrino per far fronte ai quantitativi più importanti.

Materiali: acciai al carbonio, acciai inossidabili, ottone, leghe di alluminio, materiali plastici.

### **CUSTOMIZED TURNING**

Turning on traditional machines for simple configuration.  
 CNC turning and machining centre for more complex and detailed configurations.  
 Multi-spindle turning to meet large-order requirements.

Materials: carbon steel, stainless steel, brass, aluminum alloys and plastic materials.

### **TOURNAGE SUR DESSIN**

Tournage sur machines traditionnelles pour conformations simples.  
 Tournage sur CNC et centre de travail pour conformations plus complexes et plus haute précision.  
 Tournage sur pluri-mandrino pour faire face à des quantités plus importantes.

Matériaux: aciers au carbone, aciers inoxydables, laiton, alliages d'aluminium, matières plastiques.

### **STAMPATI A DISEGNO**

Stampaggi a freddo per particolari di medio/piccole dimensioni e quantitativi elevati.  
 Su macchine a due stazioni per le forme più semplici e su macchine multistazione per quelle più complesse.  
 Stampaggi a caldo per particolari di medio/grandi dimensioni e piccole serie.

Materiali: acciai al carbonio, acciai inossidabili.

### **CUSTOMIZED MOULDING**

Cold moulding for medium/small and large quantities.  
 On two-station machines for the simplest shapes and on multi-station machines for more complex projects.  
 Hot moulding for medium/large and small series parts.


Materials: carbon steel and stainless steel.

### **MOULAGE SUR DESSIN**

Moulages à froid pour composants de moyenne/petite dimensions et quantités élevées.  
 Sur machines à deux postes pour les formes les plus simples et sur machines multiposte pour celles plus complexes.  
 Moulages à chaud pour des composants de moyenne/grande dimensions et petites séries.

Matériaux: aciers au carbone, aciers inoxydables.





### TRANCIATI

Tranciati semplici per figure piane tipo rondelle. Tranciati complessi con piegature utilizzando stampi a passo.

### FILI SAGOMATI E CAVALLOTTI

Dalle forme più semplici a quelle più complesse utilizzando piegatrici a CNC.

### SHEARED PRODUCTION

Simple shearing for flat shapes like washers. Complex shearing with bends using progressive dies.

### SHAPED WIRES AND U-BOLTS

From the simplest to the most complex shapes using CNC bending machines.

### DÉCOUPÉS

Découpés simples pour figures plates, telles que rondelles. Découpés complexes avec pliages en utilisant moules à pas.

### FILS FAÇONNÉS ET BOULONS À CROCHET

Des formes les plus simples à celles les plus complexes en utilisant des plieuses en CNC.

### KIT

Confezionamenti con componenti sia unificati che speciali. Possibilità di etichette personalizzate (bar code, codice cliente, ecc...)

### VITI CON APPLICAZIONE PRODOTTO ADESIVO/FRENANTE

Possibilità di pre-applicare sulle parti filettate prodotti bloccanti, sigillanti e auto frenanti.

### KIT

Packaging with both unified and special components. Possibility of personalised labels (bar codes, customer codes, etc...)

### SCREWS WITH ADHESIVE/BRAKING PRODUCT APPLICATION

Possibility of pre-applying blocking, sealing and self-braking products on threaded parts.

### KIT

Conditionnements avec composants unifiés et spéciaux. Possibilité d'étiquettes personnalisées (code à barres, code client, etc...)

### VIS AVEC APPLICATION PRODUIT ADHÉSIF/FREINANT

Possibilité de pré-appliquer des produits bloquants, isolants et auto-frenants sur les parties filettées.





**ZINCO LAMELLARE**

Rivestimenti anticorrosivi a base di laminati di zinco. Rivestimenti non elettrolitici in conformità alle norme ISO 10683/EN 13858/ASTM F1136 ed alle specifiche automotive.

**ZINCO-NICHEL**

Rivestimenti protettivi elettrolitici in lega zinco-nichel ad altissima resistenza in conformità ai principali capitolati automotive.

**ZINCATURA ELETTROLITICA**

Rivestimenti protettivi mediante zincatura elettrolitica, in conformità alle norme ISO 2081/DIN 50979/ASTM B633 e ai principali capitolati automotive.

**ZINC FLAKE COATINGS**

Zinc-laminate anti-corrosion coating. Non-electrolytic coatings in compliance with ISO 10683/EN 13858/ASTM F1136 and automotive specifications.

**ZINC-NICKEL**

Heavy duty-strength protective electrolytic zinc-nickel alloy coatings that comply with main automotive specifications.

**ELECTROLYTIC GALVANIZING**

Electrolytic zinc-plated protective coatings in compliance with ISO 2081/DIN 50979/ASTM B633 standards and main automotive specifications.

**LAMINÉS DE ZINC**

Revêtements anticorrosifs à base de laminés de zinc. Revêtements non électrolytiques conformément aux normes ISO 10683/EN 13858/ASTM F1136 et aux spécifications automobiles.

**ZINC-NICKEL**

Revêtements de protection électrolytiques en alliage zinc-nickel à très haute résistance conformément aux principales spécifications automobiles.

**GALVANISATION ÉLECTROLYTIQUE**

Revêtements de protection par galvanisation électrolytique conformément aux normes ISO 2081/DIN 50979/ASTM B633 et aux principales spécifications automobiles.

**ANODIZZAZIONE**

Ossidazione anodica dell'alluminio o anodizzazione. Conforme alla norma UNI 10681.

**VERNICIATURA CATAFORESI PTFE PLASTIFICAZIONE**

Protezione mediante verniciatura, cataforesi, PTFE e plastificazione statica o a rotobarile.

**CROMATURA**

Rivestimento estetico di cromatura statica o a rotobarile.

**ANODIZING**

Anodic oxidation of aluminum or anodization. UNI 10681 compliant.

**COATING CATAPHORESIS PTFE PLASTICIZATION**

Protection by coating, cataphoresis, PTFE and static or barrel finishing.

**CHROME PLATING**

Static or barrel chromium plating.

**ANODISATION**

Oxydation anodique de l'aluminium ou anodisation. Conforme à la norme UNI 10681.

**PEINTURE CATAPHORÈSE PTFE PLASTIFICATION**

Protection au moyen de peinture, cataphorèse, PTFE et plastification statique ou rotative.

**CHROMAGE**

Revêtement esthétique de chromage statique ou rotatif.





UNI	DIN	ISO	Descrizione	Description
5931	912	4762	Viti testa cilindrica con esagono incassato	Socket head cap screws
9327	7984		Viti testa cilindrica con esagono incassato testa bassa	Cylindrical head screw with low head hex socket
5933	7991		Viti testa svasata piana esagono incassato	Hex socket countersunk head screws
		7380	Viti testa bombata con esagono incassato Button	Hex socket Button head cap screws
			Viti testa cilindrica con esagono incassato con codolo rettificato	Socket head cap screw with rectified tang
5923	913	4026	Viti senza testa (grano) estremità piana	Headless screw (grub screw) with flat point
5925	915	4028	Viti senza testa (grano) estremità cilindrica	Headless screw (grub screw) with cylindrical point
5927	914	4027	Viti senza testa (grano) estremità conica	Headless screw (grub screw) with conical point
5929	916	4029	Viti senza testa (grano) estremità coppa	Headless screw (grub screw) cup point
	906		Tappi conici con esagono incassato	Hex socket pipe plugs
	908		Tappi cilindrici a testa cilindrica con esagono incassato	Socket screw plug
			Tappi conici con esagono incassato GAS - NTPF	Hex socket pipe plugs GAS - NTPF
	910		Tappi cilindrici con esagono esterno c/flangia	Hex head pipe plug with flange
6753	911	2936	Chiavi a profilo esagonale	Hex profile keys
5737	931	4014	Viti testa esagonale gambo parzialmente filettato (passo grosso)	Hex head screws partially threaded (coarse pitch)
5739	933	4017	Viti testa esagonale gambo interamente filettato (passo grosso)	Hex head screws fully threaded (coarse pitch)
5738	960	8765	Viti testa esagonale gambo parzialmente filettato (passo fine)	Hex head screws partially threaded (fine pitch)
5740	961	8676	Viti testa esagonale gambo interamente filettato (passo fine)	Hex head screws fully threaded (fine pitch)
	6921		Viti testa esagonale flangiata zigrinata	Hex head screws knurled flange
14399			Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato	High-strength structural bolting assemblies for preloading
15048			Bulloneria strutturale non a serraggio controllato	Non-preloaded structural bolting assemblies
5716	6918		Piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria	Squared tapered washers for high structural bolting
5727	7990		Bulloni a testa esagonale, filetto corto e dado	Hex bolts with short thread and nut
5732	603		Bulloni testa tonda quadro sottotesta con dado	Round head bolts with square neck with nut
6104		8677	Bulloni a testa svasata quadro sottotesta con dado	Countersunk flat square bolts with nut
6105	604		Bulloni a testa svasata e nasello con dado esagonale	Countersunk nip bolts with hex nut
5449			Viti ad alette	Wing screws



UNI	DIN	ISO	Descrizione	Description
5587			Dadi esagonali alti	Hex high nuts
5588	934		Dadi esagonali medi	Hex medium nuts
5589	936		Dadi esagonali bassi	Hex low nuts
	6923	4161	Dadi esagonali flangiati con dentatura di bloccaggio	Hex flange nut with gears
5548 A			Dadi ad alette	Wing nuts
5721	1528		Dadi esagonali ciechi con calotta sferica	Hex dome cap nuts
			Dadi in gabbia	Cage nuts
5593 5594	935		Dadi esagonali ad intagli	Hex castle thick nuts
	929		Dadi esagonali da saldare a proiezione con bugne triangolari	Hex projection weld nuts with triangle clews
7473 7474	982 (alti/high) 985 (bassi/low)		Dadi esagonali autobloccanti con anello in nylon	Hex lock-nuts with nylon insert
	980		Dadi esagonali autobloccanti metallici per alte temperature	Metal hex lock-nuts for high temperature
	7967		Dadi esagonali elastici con filetto metrico	Elastic hex nuts with metric coarse thread
	981		Ghiere di bloccaggio tipo KM	KM type slotted round nuts
			Ghiere autobloccanti tipo normale con inserto in nylon	Slotted round nuts
			Ghiere autobloccanti tipo pesante con inserto in nylon	Heavy slotted round nuts
	5406		Rosette di sicurezza tipo MB per ghiere tipo KM	MB safety washers for KM lock nuts
			Inserti filettati a testa svasata	Threaded insert countersunk head short
			Inserti filettati a testa cilindrica	Threaded insert socket head short
			Inserti filettati a rottura	Threaded insert at rupture
7687	7985	7045	Viti a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce	Phillips Cross recessed cheese head machine screws
7688	965	7046	Viti a testa svasata piana con impronta a croce	Phillips Cross recessed flat head machine screws
7689	966	7047	Viti a testa svasata con calotta ed impronta a croce	Phillips Cross recessed oval head machine screws
			Viti a testa bombata larga con intaglio combinato	Combi recessed truss head machine screws
6107	84	1207	Viti a testa cilindrica con intaglio	Slotted cheese head machine screws
6109	963	2009	Viti a testa svasata piana con intaglio	Slotted flat head machine screws
6110	964	2010	Viti a testa svasata con calotta ed intaglio	Slotted oval head machine screws
ex 6113	551	4766	Viti senza testa con intaglio ed estremità piana	Headless screw (grub screw) with notch and flat point
6116		7435	Viti senza testa con intaglio ed estremità cilindrica	Headless screw (grub screw) with notch and cylindrical point
6118		7434	Viti senza testa con intaglio ed estremità conica	Headless screw (grub screw) with notch and conical point

UNI	DIN	ISO	Descrizione	Description
		7436	Viti senza testa con intaglio ed estremità a coppa	Slotted set screws with cup point
5911			Viti prigioniere radice media passo grosso	Coarse stud
5912			Viti prigioniere a radice media passo fine	Fine stud
6951	7971	1481	Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a cacciavite	Self-tapping screw pan head slotted with point
6952	7972	1482	Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a cacciavite	Self-tapping screw countersunk slotted with point
6953	7973	1483	Viti autofilettanti a testa svasata piana con calotta ed impronta cacciavite	Self-tapping screw raised countersunk slotted with point
6954	7981	7049	Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce	Self-tapping Phillips Cross recessed cheese head machine screws
6955	7982	7050	Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce	Self-tapping screw countersunk Phillips Cross recess with point
6956	7983	7051	Viti autofilettanti a testa svasata piana con calotta e impronta a croce	Cross recessed raised countersunk head self-tapping screws
6949	7976	1479	Viti autofilettanti a testa esagonale	Self-tapping screw hex head
6950	6928		Viti autofilet. a testa esag. con bordino	Hex head tapping screws with collar
			Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale	Hex pan head tapping screws
			Viti autofilettanti a testa svasata piana con cava esagonale	Hex self-tapping countersunk screw
			Viti autofilettanti a testa mezza tonda per infissi	Mushroom head screws for window frames
9707			Viti autofilettanti a testa cilindrica con filettatura a due principi	Two-thread pan head tapping screws with cross recessed
9709			Viti autofilettanti a testa svasata piana con filettatura a due principi	Two-thread countersunk (flat) head tapping screws with cross recessed
9710			Viti autofilettanti a testa svasata con calotta e filettatura a due principi	Two-thread raised countersunk (oval) head tapping screws with cross recessed
8110	7500D		Viti autoformanti a testa esagonale con sezione trilobata	Hex head thread forming screws
8112	7500C		Viti autoformanti a testa cilindrica con sezione trilobata	Pan head thread forming screws
8113	7500M		Viti autoformanti a testa svasata piana con sezione trilobata	Countersunk thread forming screws
	7500N		Viti autoformanti a testa svasata con calotta e sezione trilobata	Oval head thread forming screws
			Viti autoforanti a testa autosvasante ed alette in punta	Phillips Cross recessed flat head self-drilling screws with wings
8118	7504N		Viti autoforanti a testa cilindrica con impronta a croce	Self-drilling screws pan head Phillips Cross recess
8119	7504P		Viti autoforanti a testa svasata piana con impronta a croce	Self-drilling screws countersunk Phillips Cross recess
8117	7504K		Viti autoforanti a testa esag. con bordino	Self-drilling screws hex head with flange
			Piastrine semplici per viti autofilettanti	Spring clips and nuts with spring steel cage
			Piastrine doppie per viti autofilettanti	Double clips and nuts with spring steel cage
	7505A		Viti per truciolare a testa svasata con impronta Pozidriv	Countersunk chip board screws with Pozidriv
	7505B		Viti per truciolare a testa cilindrica con impronta Pozidriv	Pan-head chip board screws with Pozidriv
	7505C		Viti per truciolare a testa svasata con calotta ed impronta Pozidriv	Oval head chip board screws with Pozidriv

UNI	DIN	ISO	Descrizione	Description
<b>704</b>	<b>751</b>		Viti per legno a testa esagonale	Hex head wood screws
			Viti per cartongesso	Dry-wall screws
			Viti per cartongesso autoforanti	Self-drilling dry-wall screws
			Viti per coperture a testa biesagonale autofilettanti e automaschianti	Bi-hexagonal plastic head self-tapping and thread cutting screws for roofing
			Viti per coperture a testa esagonale autofilettanti e automaschianti	Hex washer head self-drilling, self-tapping and thread cutting screws for roofing
			Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura per legno	Hex washer head wood screws for roofing
			Viti per copert. a testa esag. flangiata autoforanti autofilettanti e automaschianti	Hex washer head self-drilling, self-tapping and thread cutting screws for roofing
			Rosette elastiche grower con spigoli vivi rinforzate per trattori	Spring lock washers with square ends
	<b>1751A</b>		Rosette elastic. grower con bordi tondi	Spring lock washers with rounded ends
<b>8839B</b>	<b>128B</b>		Rosette elastiche spaccate ondulate	Spring lock washers twisted
	<b>7980</b>		Rosette elastiche grower per viti a testa cilindrica	Spring lock washers with square ends of cheese head screws
<b>8840</b>	<b>137A</b>		Rosette elastiche curvate	Spring washers curved
<b>8840</b>	<b>137B</b>		Rosette elastiche ondulate	Spring washers wavy
<b>8842J</b>	<b>6798J</b>		Rosette dentellate interne	Serrated lock washer internally toothed
<b>8842A</b>	<b>6798A</b>		Rosette dentellate esterne	Serrated lock washer externally toothed
<b>8842V</b>	<b>6798V</b>		Rosette dentellate coniche con dentatura esterna	Serrated lock washers for flat head screws
			Rosette dentellate a doppia dentatura	Serrated lock washers with internal and external serrations
			Rosette dentellate interne a fascia larga	Serrated lock washers large, internally serrated
			Rosette dentellate esterne a fascia larga	Lock washers extra large
<b>Schnorr</b>			Rosette di sicurezza zigrinate per viti a testa cilindrica	Ribbed lock washers for hex cap and machine screws
			Dischi elastici per bloccaggio di viti e bulloni	Elastic discs DEB
	<b>6796</b>		Dischi superelastici per bloccaggio di viti e bulloni	Super elastic discs DEB
			Rosette coniche zigrinate "contact a denti"	Geared washers for hex head and machine screws
			Rosette coniche zigrinate "contact"	Washers for hex head and machine screws
	<b>6340</b>		Rosette piane a fascia larga	Washers for clamping devices
	<b>6319D</b>		Rosette base conica forma D	Spherical washers conical seat
	<b>6319G</b>		Rosette base conica forma G	Spherical washers conical seat
	<b>6319C</b>		Rosette sferiche forma C	Spherical washers conical seat
<b>6252</b>	<b>125A</b>	<b>7089</b>	Rosette per viti a testa esagonale e per dadi esagonali	Washers for hex screws
<b>6592</b>	<b>433</b>	<b>7092</b>	Rosette per viti a testa cilindrica con intaglio	Washers for cheese head screws

UNI	DIN	ISO	Descrizione	Description
<b>6593</b>	<b>9021</b>	<b>7093</b>	Rosette larghe per appoggio su materiali teneri	Flat washers large series
			Guarnizioni in rame ed alluminio	Copper and aluminum seals
<b>7435</b>	<b>471</b>		Anelli elastici di segur. per alberi - tipo E	Retaining rings for shafts - type E
<b>7437</b>	<b>472</b>		Anelli elastici di sicurezza per alberi tipo I	Retaining rings for shafts type I
<b>7434</b>	<b>6799</b>		Anelli elastici radiali Benzing	Retaining washers for shafts Benzing
			Anelli elastici per alberi senza scanalatura	Retaining washers for groove less shafts
			Fissatori elastici per alberi senza scanalatura	Clamp for groove less shafts
			Fissatori elast. con calotta per perni cilindrici	Elastic clamps with cap for taper pins
	<b>2093</b>		Molle a tazza	Belleville springs
	<b>988</b>		Rondelle di spessoramento (tipo PS)	Shim washers (PS type)
<b>6873</b>	<b>1481</b>	<b>8752</b>	Spine elastiche diritte serie pesante	Straight elastic pins heavy type
<b>6875</b>	<b>7343</b>	<b>8750</b>	Spine elastiche a spirale serie media	Spiral elastic pins medium type
	<b>7978</b>	<b>8735</b>	Spine cilindriche con filetto interno per estrazione a sfiato	Taper pins with internal extraction thread
<b>6325</b>	<b>6364</b>	<b>8734</b>	Spine cilindriche di precisione temperate	Tempered precision dowel pins
<b>1707</b>	<b>7</b>	<b>2338</b>	Spine cilindriche non temperate	Dowel pins not tempered
<b>129</b>	<b>1</b>		Spine coniche non temperate	Taper pins not tempered
<b>6606</b>	<b>6888</b>		Linguette a disco	Woodruff keys
<b>6604</b>	<b>6885 A</b>		Linguette ad incastro	Parallel keys
<b>1336</b>	<b>94</b>	<b>1234</b>	Copiglie	Split pins
			Copiglie elastiche	Split pins
<b>7346</b>			Rivetti autofilettanti a testa tonda	Round head tapping rivets
<b>9200 A</b>	<b>7337 A</b>		Rivetti a strappo testa bombata	Blind rivets
<b>9200 A</b>			Rivetti a strappo testa bomb. a tenuta stagna	Airtight blind rivets
	<b>975</b>		Barra filettata	Threaded rod
	<b>975</b>		Barra filettata 2-3 mt.	2-3 m. threaded rod
	<b>975</b>		Barra filettata ASTM A 193 BT Tiranti ASTM - DADI 2H	ASTM A 193 BT threaded rod ASTM tie rods - 2H nuts
<b>7663 A</b>			Ingrassatori a testa sferica dritti	Grease nipple straight
<b>7663</b>			Ingrassatori a testa sferica (tipo a 45°)	Grease nipple (45° type)
<b>7663</b>			Ingrassatori a testa sferica (tipo a 90°)	Grease nipple (90° type)
	<b>580</b>	<b>3266</b>	Golfari ad occhio circolare con gambo filettato M	Lifting eye bolts with threaded screw
	<b>582</b>		Golfari ad occhio circolare con foro filettato F	Lifting eye bolts with threaded hole
	<b>3017</b>		Fascette stringitubo esecuzione leggera nastro 9 mm.	9 mm. band light hose clamp



# BERARDI

FASTENERS

since 1919

## BERARDI BULLONERIE srl

Via San Carlo 1 Loc. Poggio Piccolo  
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) ITALY  
Tel. +39 0542 671911 - Fax +39 0542 671940  
info@gberardi.com - [www.gberardi.com](http://www.gberardi.com)

### MILANO

Loc. Francolino  
Via Del Commercio 2  
20080 Carpiano (MI)  
Tel. +39 02 90056099  
Fax +39 02 90058028  
milano@gberardi.com

### TREVISO

Via Foscarini 2/M Loc. Bidasio  
31040 Nervesa della Battaglia (TV)  
Tel. +39 0422 722976  
Fax +39 0422 725572  
treviso@gberardi.com

### PADOVA

Via Levico 4  
35035 Mestrino (PD)  
Tel. +39 049 9004683  
Fax +39 049 9005129  
padova@gberardi.com

### BRESCIA

Loc. Bolina 1B/1C  
25085 Gavardo (BS)  
Tel. +39 0365 522984  
Fax +39 0365 448946  
brescia@gberardi.com

### ANZOLA EMILIA (BO)

Via delle Querce 3/C  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
Tel. +39 051 739632  
Fax +39 051 739781  
anzola@gberardi.com

### REGGIO EMILIA

Via Majorana 9  
Z.I. Mancasale  
42124 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 232003  
Fax +39 0522 231574  
reggioemilia@gberardi.com

### RIMINI

Via Ausa 117  
Loc. Cerasolo  
47853 Coriano (RN)  
Tel. +39 0541 756891  
Fax +39 0541 756328  
rimini@gberardi.com

### ALTOPASCIO (LU)

Via Del Palazzaccio 87/L  
55011 Altopascio (LU)  
Tel. +39 0583 216560  
Fax +39 0583 280768  
altopascio@gberardi.com

### FROSINONE

Via Gaeta 156  
03100 Frosinone (FR)  
Tel. +39 0775 291522  
Fax +39 0775 898052  
frosinone@gberardi.com

### ANCONA

Via Lazio 5  
60030 Monsano (AN)  
Tel. +39 0731 619145  
Fax +39 0731 616055  
monsano@gberardi.com

### BARI

Via Ex Strada Statale 100 Km 12,5  
70010 Capurso (BA)  
Tel. +39 080 4559618  
Fax +39 080 4555637  
capurso@gberardi.com

### CASERTA

Via delle Industrie snc  
81020 S. Marco Evangelista (CE)  
Tel. +39 0823 451759  
Fax +39 0823 459729  
caserta@gberardi.com

Foreign Branch

### BERARDI CROATIA

Tometici, 14 A  
51215 Kastav Croatia  
Phone +0385 99 213 7074

Foreign Branch

### BERARDI MAROC

Mohammed Kich  
Rabat Morocco  
Phone 00212 (0) 538006815  
Fax 00212 (0) 659858135  
m.kich@gberardi.com



100  
BERARDI  
1919/2019



I nostri articoli  
possono raggiungere  
ogni parte del mondo

Our items  
can reach  
worldwide

Nos articles  
peuvent être livrés  
dans le monde entier

